Verbund für Angewandte Hygiene (VAH) Association for Applied Hygiene

 Desinfektionsmittel-Kommission im VAH – Disinfectant Commission in VAH

Zertifikat / Certificate

über die Konformität der Wirksamkeitsprüfungen für / for conformity of efficacy tests for

Maya Tex 1 + Maya Tex Power Des + Maya Tex 3 Basic

mit den Anforderungen und Methoden zur VAH-Zertifizierung chemischer Desinfektionsverfahren –
Stand 2.4.2015 und nachfolgenden Mitteilungen
with the requirements and methods of VAH-certification for chemical disinfection procedures –
as per 2 April 2015 and following announcements.

ANTRAGSTELLER / APPLICANT:

Steinfels Swiss
Division of Coop Cooperative
St. Gallerstrasse 180
CH-8404 Winterthur

WIRKSTOFFE nach Art und Menge bezogen auf 100 g / Quantity of active substances per 100 g: 30 g Wasserstoffperoxid 3 g Peressigsäure

Hiermit wird bestätigt, dass das o.g. Produkt für die prophylaktische Desinfektion in den aufgeführten Anwendungsbereichen in folgenden Konzentrations-Zeit-Relationen als wirksam eingestuft wird: This is to confirm that the above product was found to be effective for prophylactic disinfection in the application domains listed below at the specified concentration/contact time ratios:

Wäschedesinfektion / Linen disinfection		Zusätzlich wirksam gegen l Additionally active against
Chemothermisches Einbadverfahren Chemothermal single-chamber process		Tuberkulozidie / tuberculocidal activity
Anwendungskonzentration/I Flotte / Use concentration/I washing bath liquid: 2 g Maya Tex 1 + 4 g Maya Tex Power Des + 4 g Maya Tex 3 Basic/I Flotte		Mykobakterizidie / mycobactericidal activity ⊠
Temperatur / Temperature:	60 °C*	
Einwirkungsdauer / Exposure time:	15 min	Fungizidie / fungicidal activity
Flottenverhältnis / linen-water ratio:	1:5	Turigioladi delivity
Vorwäsche erforderlich / pre-wash requested: ☐		

*In der Praxis darf die zertifizierte Temperatur während der Einwirkzeit nicht unterschritten werden / The temperature during the contact time in actual practice must not drop below the certified temperature

Das Zertifikat ist gültig vom 12.12.2021 bis zum 12.12.2024 (3 Jahre) / Certificate is valid from 12.12.2021 until 12.12.2024 (3 years)

Der Antragsteller hat sich mit den Bedingungen der zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen Geschäftsordnung der Desinfektionsmittelkommission im VAH einverstanden erklärt und rechtsverbindlich bestätigt, dass das von ihm in Handel gebrachte Präparat in seiner Zusammensetzung identisch mit den für die Erstellung der Gutachten eingereichten Mustern ist. / The applicant has agreed to the conditions laid down in the rules of the disinfectant commission in the Valla at the time of application and has legally binding confirmed that the distributed product is identical with the product used for the adjusty testing.

Bonn, den 29.11.2021 Place/Date

Der Vorsitzende der Desinfektionsmittel-Kommission im VAH

Az IN21/420

Desinfektionsmittel-Kommission im VAH, c/o Institut für Hygiene. Venusberg-Campus 1, D-53127 Bonn, www.vah-online de, vifo@vah-online.de, Tel. 0226-2871 4022